

PP Polymer AB, Box 191, 162 12 Vällingby. Besöksadress: Krossgatan 15. Tel. 08-44 55 300, fax 08-44 55 309.

PROVTAGNINGSPROTOKOLL FÖR MATERIALANALYSER



Typ av analys och analysnummer

- 100:** Asbestanalys, enkelt påvisande
- 101:** Asbestanalys med sortangivelse
- 102:** Mjölning (powdering) från linoleummattor
- 103:** PAH-analys i jord; **104** PAH i tjära; **105** PAH i luft
- 106:** Kemisk analys av damm/material
- 108:** PCB-analys material, fog, betong; **109** PCB i jord
- 112:** Fuktskadeprofil i betong (PVOC)
- 119:** Emissionsanalys på material
- 121:** Bromerade flamskyddsmedel
- 126:** Mjukgörare i plaster (ftalater)

Kund:
Postadress:
Tel:
Org. nr:
Kontaktperson:
Fakt. adress: (om annan än postadress)
e-postadress:

Provtagningsdatum:
Objekt:
Provtagare:
Tel provtagare:

Skuggade celler: obligatoriska uppgifter

Provtagningsplats	Provmärkning	Material	Symptombild (kryssa):					Analys-nr. enl. ovan	Önskad leveranstid (4/8 dgr)	Önskat leveranssätt (post/e-post)
			Ögon-irr.	Hud-irr.	Slemh.-irr.	Trötthet/h-värk	Annan			

Övriga anmärkningar: _____

PROVTAGNINGSPROTOKOLL FÖR LUFTANALYSER



Kund:
Tel:
Org. nr:
Kontaktperson:
Fakt. adress: (om annan än postadress)
e-postadress:

Typ av analys och analysnummer	Typ av rör
105: PAH-analys i luft	Nr 20049
110: VOC enkel analys	Tenax
111: VOC utökad identifiering	Tenax
112: Fuktskadeprofil i betong (PVOC)	Tenax
113: MVOC	Tenax
114: MVOC och VOC utökad identifiering	Tenax
116: Aldehydanalys - 14 aldehyder	DNPH
117: Aldehydanalys - formaldehyd	DNPH
118: Ammoniak- och aminanalys	Nr 226-96
120: Analyspaket, Inventering av luftkvalitet	Tenax o DNPH

Provtagningsdatum:
Objekt:
Provtagare:
Tel provtagare:

Skuggade celler: obligatoriska uppgifter

Provtagningsplats	Rönr./filternr.	Prov-volym	Symptombild (kryssa):					Analys-nr. enl. ovan	Önskad leveranstid (4/8 dgr)	Önskat leveranssätt (post/e-post)
			Ögon-irr.	Hud-irr.	Slemh.-irr.	Trötthet/h-värk	Annan			

Diffusion ___ Pump ___ FLEC-provtagning ___

Övriga anmärkningar: _____

Utlämningsdatum: _____

Kvitteras: _____